

# Drug Information News (平成 27 年 11 月)

## 八尾市立病院 医薬品情報管理室

### 1. 八尾市立病院の医薬品採用状況(平成 27 年 10 月薬事委員会承認分)

【全採用医薬品は八尾市立病院 HP(<http://www.hospital.yao.osaka.jp/>)に掲載しています】

2. 院内採用医薬品の後発医薬品への切り替えについて
3. 製薬企業からの医薬品の適正使用に関するお知らせ
4. 効能等追加承認情報(2015 年)

### 1. 八尾市立病院の医薬品採用状況(平成 27 年 10 月薬事委員会承認分)

#### (1) 採用医薬品:院内・院外ともに処方可能な医薬品です。

- オノアクト点滴静注用 150mg
- ガドピスト静注 1.0mol/L シリンジ 5mL
- ガドピスト静注 1.0mol/L シリンジ 7.5mL
- ガドピスト静注 1.0mol/L シリンジ 10mL

#### (2) 特定患者用医薬品:処方時、事前に薬剤部への連絡が必要な医薬品です。

- ハーボニー配合錠
- ハイゼントラ 20%皮下注 2g/10mL
- ハイゼントラ 20%皮下注 4g/20mL

#### (3) 院外処方専用医薬品:院外処方せんでのみ処方可能な医薬品です。

- イリボーOD錠 2.5 $\mu$ g(院外かつ特定患者用です。)
- アノロエリプタ 30 吸入用
- エンクラッセ 62.5 $\mu$ g エリプタ 30 吸入用

#### (4) 採用から院外処方専用へ、採用区分を変更します。

- アルタットカプセル 75mg

#### (5) 採用を取り消します。

- アルタット静注用 75mg
- マグネビスト静注シリンジ 10mL
- マグネビスト静注シリンジ 15mL
- マグネビスト静注シリンジ 20mL

#### (6) 取り扱いメーカーを変更します。

- アンスロピンP1500 注射用 → ノイアート静注用 1500 単位

## 2. 院内採用医薬品の後発医薬品への切り替えについて

切り替え前	切り替え後
オパルモン錠 5 $\mu$ g	リマプロストアルフアデクス錠 5 $\mu$ g「サワイ」
コニール錠 4	ベニジピン塩酸塩錠 4mg「OME」
サワシリンカプセル 250mg	アモキシシリンカプセル 250mg「日医工」
シグマート錠 5mg	ニコランジル錠 5mg「日医工」
ドルナー錠 20 $\mu$ g	ベラプロストNa錠 20 $\mu$ g「トーワ」
ネオーラル 25mg カプセル	シクロスポリンカプセル 25mg「ファイザー」
メバロチン錠 5	ブラバスタチンNa錠「ケミファ」
5-FU注 250mg 5-FU注 1000mg	フルオロウラシル注 250mg「トーワ」 フルオロウラシル注 1000mg「トーワ」
エルプラット点滴静注液 50mg エルプラット点滴静注液 100mg	オキサリプラチン点滴静注液 50mg「NK」 オキサリプラチン点滴静注液 100mg「NK」 オキサリプラチン点滴静注液 200mg「NK」

## 3. 製薬企業からの医薬品の適正使用に関するお知らせ

### ● 酸化マグネシウムによる高マグネシウム血症について

- 本剤投与中に高マグネシウム血症を起こし、重篤な転帰をたどった症例が多数報告されています。
- 長期間投与している患者さん、腎障害を有する患者さんや高齢の患者さんでは高マグネシウム血症を起こしやすくなっております。
- 特に便秘症の患者さんでは、腎機能が正常な場合や通常用量以下の投与であっても、高マグネシウム血症を起こし、重篤な転帰をたどる例が報告されています。
- 本剤の投与に際しては、高マグネシウム血症の発症・重篤化防止、早期発見のため、以下の事項にご留意ください。
  - ◇ 処方に際しては、必要最小限の使用にとどめてください。
  - ◇ 長期投与又は高齢者へ投与する場合には定期的に血清マグネシウム濃度を測定するなど特に注意してください。
  - ◇ 嘔吐、徐脈、筋力低下、傾眠等の症状があらわれた場合には、服用を中止し、直ちに受診するよう、患者さんにお伝えください。

#### 4. 効能等追加承認情報(2015年)

製品名	会社名	一般名	備考	承認日
パクリタキセル注射液 30mg 「ファイザー」 同注射液 100mg「ファイザー」	ファイザー	パクリタキセル	胃癌に対する1週間間隔投与の用法等追加	2015/9/24
パクリタキセル注射液 30mg 「NP」 同注射液 100mg「NP」	ニプロ			
パクリタキセル点滴静注液 30mg「サンド」 同点滴静注液 100mg「サンド」	サンド			
パクリタキセル注射液 30mg 「サワイ」 同注射液 100mg「サワイ」 同注射液 150mg「サワイ」	沢井			
パクリタキセル点滴静注液 30mg/5mL「ホスピーラ」 同点滴静注液 100mg/16.7mL「ホスピーラ」	ホスピーラ=持田			
パクリタキセル注 30mg/5mL「NK」 同注 100mg/16.7mL 「NK」	日本化薬			
タキソール注射液 30mg 同注射液 100mg	ブリストル			
クラビット点滴静注バッグ 500mg/100mL 同点滴静注 500mg/20mL	第一三共	レボフロキサシン水和物	外傷・熱傷、手術創等の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎等の効能追加	2015/9/24
ジャカビ錠 5mg	ノバルティス	ルキシロチニプリン酸塩	真性多血症の効能等追加	2015/9/24
シプロキシサン注 200mg	シプロフロキサシン	バイエル=富士フイルムファーマ	成人における高用量の用法等追加及び小児への適応拡大	2015/9/24
ラミクタール錠小児用 2mg、 同錠小児用 5mg 同錠 25mg、同錠 100mg	ラモトリギン	GSK	定型欠神発作の効能等追加	2015/9/24
イグザレルト錠 10mg 同錠 15mg	リバーロキサバン	バイエル	深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症の治療及び再発抑制の効能等追加	2015/9/24