

Drug Information News (平成 27 年 8 月)

八尾市立病院 医薬品情報管理室

1. 院内採用医薬品の後発医薬品への切り替えについて
【全採用医薬品は八尾市立病院 HP (<http://www.hospital.yao.osaka.jp/>) に掲載しています】
2. 医薬品・医療機器安全性情報(No.324 平成 27 年 7 月)の概要
【詳細は医薬品医療機器情報提供 HP (<http://www.info.pmda.go.jp/>) から参照可能です】
3. 製薬企業からの医薬品の適正使用に関するお知らせ
4. 効能等追加承認情報(2015 年)

1. 院内採用医薬品の後発医薬品への切り替えについて

切り替え前	切り替え後
セボフレソ吸入麻酔液	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」
モーラスパップ 30mg	ロキソプロフェンナトリウムパップ 100mg「ケミファ」 (注: 同一成分ではありませんが、同一面積のパップ剤です。) (モーラスパップ 30mg は院外処方専用へ区分変更となります。)
ヒルドイドソフト軟膏 0.3%	ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「日医工」 (注: 『ピーソフテン油性クリーム 0.3%』の名称変更品です。)
ヒルドイドローション 0.3% (白色のローション剤)	ピーソフテンローション 0.3% (無色澄明のローション剤) (注: 性状が白色⇒無色澄明になります。)
強カポステリザン(軟膏)	ヘモポリゾン軟膏
サワシリン細粒 10%	アモキシシリン細粒 10%「タツミ」
ブラビックス錠 25mg ブラビックス錠 75mg	クロピドグレル錠 25mg「SANIK」 クロピドグレル錠 75mg「SANIK」
フリバス錠 25mg	ナフトピジル錠 25mg「あすか」
ベイスン錠 0.2	ボグリボース錠 0.2mg「MEEK」
メトグルコ錠 250mg	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「TE」
ラキシベロン内用液 0.75%	ピコスルファートNa内用液 0.75%「トーワ」
レニベース錠 5	エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg「トーワ」

2. 医薬品・医療機器安全性情報(No.324 平成 27 年 7 月)の概要

(1) 医薬品リスク管理計画について

医薬品リスク管理計画(RMP:RiskManagement Plan)の導入から 2 年が経過し、その後の動きを踏まえ、後発品への RMP の適用や、改正 GVP・GPSP 省令における RMP 関連部分などが紹介されています。

(2) 重要な副作用等に関する情報:商品名は当院採用薬で掲載しております。

1. クリゾチニブ:ザーコリカプセル 200mg・250mg
2. ヒドロキシメチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)、ヒドロキシメチレンジホスホン酸:クリアボーン注、クリアボーンキット

(3) 市販直後調査の対象品目一覧(省略)

3. 製薬企業からの医薬品の適正使用に関するお知らせ

● ヘプセラ錠 10 適正使用に関するお願い

- 本剤(ヘプセラ錠 10)投与中に骨軟化症に伴い骨折した症例が報告されています。
- 投与開始前及び投与中は、血清リン、アルカリフォスファターゼ等を測定し、それらの変動を定期的に観察してください。
- 低リン血症があらわれた場合には、リンを補充するなど、適切な処置を行ってください。
リンを補充する際は併せて活性型ビタミン D の投与も考慮してください。
- 骨痛、関節痛等の症状が認められた場合には、処方医に連絡するよう、患者さんにお伝えください。

● 子宮収縮薬の適正使用のお願い

- 公益財団法人日本医療機能評価機構から公表された「第 5 回産科医療補償制度再発防止に関する報告書」において、子宮収縮薬の使用に際し、分娩監視装置による胎児心拍モニターが十分でない事例が報告されています。
- 子宮収縮薬を使用する際は、分娩監視装置を用いて、胎児の心音、子宮収縮の状態を十分に監視してください。
- ジノプロストン錠については、点滴注射剤と比べ調節性に欠けますので、過量投与にならないように慎重に投与し、陣痛誘発効果、分娩進行効果を認めたときは投与を中止してください。

4. 効能等追加承認情報(2015年)

製品名	会社名	一般名	備考	承認日
ゾシン静注用 2.25 同静注用 4.5 同配合点滴静注用バッグ 4.5	大鵬薬品=大 正富山	タゾバクタム/ピペラ シリン水和物	発熱性好中球減少症の効能等追加	2015/6/26
アイリーア硝子体内注射液 40mg/mL 同硝子体内注射用キット 40mg/mL	バイエル=参天	アフリベルセプト(遺 伝子組換え)	網膜静脈分枝閉塞症に伴う黄斑浮 腫(BRVO)の効能等追加	2015/6/26
ラジカット注 30mg 同点滴静注バッグ 30mg	田辺三菱	エダラボン	筋萎縮性側索硬化症(ALS)における 機能障害の進行抑制の効能等追加	2015/6/26
ボトックス注用 50 単位 同注用 100 単位	GSK	A 型ボツリヌス毒素	斜視の効能等追加	2015/6/26
エムラクリーム	佐藤製薬	リドカイン/プロピトカ イン	注射針・静脈留置針穿刺時の疼痛 緩和の効能等追加及び小児に対す る適応拡大	2015/6/26
リバロ錠 1mg、同錠 2mg 同 OD 錠 1mg、同 OD 錠 2mg	興和=興和創 薬	ピタバスタチンカルシ ウム	小児の家族性高コレステロール血症 に対する適応拡大	2015/6/26
プレドニン錠 5mg	塩野義	プレドニゾン	マンツル細胞リンパ腫に対するベルケイ ドとの併用療法に関する効能等追加	2015/6/26
プレドニゾン錠「タケダ」 5mg 同散「タケダ」1%	武田	プレドニゾン	マンツル細胞リンパ腫に対するベルケイ ドとの併用療法に関する効能等追加	2015/6/26
注射用エンドキサ 100mg 同 500mg	塩野義	シクロホスファミド水 和物	マンツル細胞リンパ腫に対するベルケイ ドとの併用療法に関する効能等追加	2015/6/26
ベルケイド注射用 3mg	ヤンセン	ボルテゾミブ	マンツル細胞リンパ腫の効能等追加	2015/6/26