

大腸がん

レジメン名	適応日数	薬品名	投与量	投与日
FOLFOX6	14	オキサリプラチン	85 mg/m ²	day1
		フルオロウラシル	400 mg/m ²	day1
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	day1
		レボホリナート	200 mg/m ²	day1
XELOX	21	オキサリプラチン	130 mg/m ²	day1
		カペシタビン	2000 mg/m ²	day1-14
FOLFIRI	14	イリノテカン	150 mg/m ²	day1
		フルオロウラシル	400 mg/m ²	day1
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	day1
		レボホリナート	200 mg/m ²	day1
XELIRI	21	イリノテカン	200 mg/m ²	day1
		カペシタビン	1600 mg/m ²	day1-14
IRIS	28	イリノテカン	125 mg/m ²	day1,15
		S-1	80 mg/m ²	day1-14
sLV5FU2	14	フルオロウラシル	400 mg/m ²	day1
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	day1
		レボホリナート	200 mg/m ²	day1
XELOXIRI	14	イリノテカン	150 mg/m ²	day1
		オキサリプラチン	85 mg/m ²	day1
		カペシタビン	2000 mg/m ²	day1-7
CPT-11 100	28	イリノテカン	100 mg/m ²	day1,8,15
CPT-11 150	14	イリノテカン	150 mg/m ²	day1
アバスチンmFOLFOX6	14	ベバシズマブ	5 mg/kg	day1
		オキサリプラチン	85 mg/m ²	day1
		フルオロウラシル	400 mg/m ²	day1
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	day1
アバスチンXELOX	21	レボホリナート	200 mg/m ²	day1
		ベバシズマブ	7.5 mg/kg	day1
		オキサリプラチン	130 mg/m ²	day1
		カペシタビン	2000 mg/m ²	day1-14
アバスチンFOLFIRI	14	ベバシズマブ	5 mg/kg	day1
		イリノテカン	150 mg/m ²	day1
		フルオロウラシル	400 mg/m ²	day1
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	day1
		レボホリナート	200 mg/m ²	day1
アバスチン+IRIS(3週1コース)	21	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	day1
		イリノテカン	150 mg/m ²	day1
		S-1	80 mg/m ²	day1-14
アバスチン+XELIRI	21	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	day1
		イリノテカン	200 mg/m ²	day1

		カペシタビン	1600 mg/m ²	day1-14
アバスチンFOLFOXIRI	14	ベバシズマブ	5 mg/kg	day1
		イリノテカン	165 mg/m ²	day1
		オキサリプラチン	85 mg/m ²	day1
		フルオロウラシル	3200 mg/m ²	day1
		レボホリナート	200 mg/m ²	day1
アバスチンFL	14	ベバシズマブ	5 mg/kg	day1
		フルオロウラシル	500 mg/m ²	day1,8
		レボホリナート	250 mg/m ²	day1,8
Cape+BV	21	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	day1
		カペシタビン	2000 mg/m ²	day1-14
S-1+BV	42	ベバシズマブ	5 mg/kg	day1,15,29
		S-1	80 mg/m ²	day1-28
TAS+BV	28	ベバシズマブ	5 mg/kg	day1,15
		TAS102	70 mg/m ²	day1-5,8-12
アービタックス単剤	7	セツキシマブ	250 mg/m ² (初回400mg/m ²)	day1
(2週毎)アービタックス単剤	14	セツキシマブ	500 mg/m ²	day1
アービタックス+FOLFOX	14	セツキシマブ	250 mg/m ² (初回400mg/m ²)	day1,8
		オキサリプラチン	85 mg/m ²	day1
		フルオロウラシル	400 mg/m ²	day1
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	day1
		レボホリナート	200 mg/m ²	day1
(2週毎)アービタックス+FOLFOX	14	セツキシマブ	500 mg/m ²	day1
		オキサリプラチン	85 mg/m ²	day1
		フルオロウラシル	400 mg/m ²	day1
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	day1
		レボホリナート	200 mg/m ²	day1
アービタックスFOLFIRI	14	セツキシマブ	250 mg/m ² (初回400mg/m ²)	day1,8
		イリノテカン	150 mg/m ²	day1
		フルオロウラシル	400 mg/m ²	day1
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	day1
		レボホリナート	200 mg/m ²	day1
(2週毎)アービタックスFOLFIRI	14	セツキシマブ	500 mg/m ²	day1
		イリノテカン	150 mg/m ²	day1
		フルオロウラシル	400 mg/m ²	day1
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	day1
		レボホリナート	200 mg/m ²	day1

アービタックスCPT-11(A法)	28	セツキシマブ	250 mg/m ² (初回400mg/m ²)	day1,8,15,22
		イリノテカン	100 mg/m ²	day1,8,15
アービタックスCPT-11(B法)	14	セツキシマブ	250 mg/m ² (初回400mg/m ²)	day1,8
		イリノテカン	150 mg/m ²	day1
(2週毎) アービタックス+CPT-11	14	セツキシマブ	500 mg/m ²	day1
		イリノテカン	150 mg/m ²	day1
ベクティビックス単剤	14	パニツムマブ	6 mg/kg	day1
ベクティビックス・mFOLFOX6	14	パニツムマブ	6 mg/kg	day1
		オキサリプラチン	85 mg/m ²	day1
		フルオロウラシル	400 mg/m ²	day1
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	day1
ベクティビックス・FOLFIRI	14	パニツムマブ	6 mg/kg	day1
		イリノテカン	150 mg/m ²	day1
		フルオロウラシル	400 mg/m ²	day1
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	day1
ベクティビックス・CPT-11	14	パニツムマブ	6 mg/kg	day1
		イリノテカン	150 mg/m ²	day1
サイラムザ+FOLFIRI	14	ラムシルマブ	8 mg/kg	day1
		イリノテカン	180 mg/m ²	day1
		フルオロウラシル	400 mg/m ²	day1
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	day1
		レボホリナート	200 mg/m ²	day1
ザルトラップ+FOLFIRI	14	アフリベルセプト	4 mg/kg	day1
		イリノテカン	180 mg/m ²	day1
		フルオロウラシル	400 mg/m ²	day1
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	day1
		レボホリナート	200 mg/m ²	day1
Nivolumab	14	ニボルマブ	240 mg/body	day1
【4週毎】 Nivolumab	28	ニボルマブ	480 mg/body	day1
キイトルーダ	21	ペムブロリズマブ	200 mg/body	day1
5-FU+MMC	28	マイトマイシンC	10 mg/m ²	day1
		フルオロウラシル	1000 mg/m ²	day1-4
FUP(肛門癌)	28	フルオロウラシル	1000 mg/m ²	day1-5
		シスプラチン	100 mg/m ²	day2